

Exemple de texte d'appel d'offres

Béton Concretum® Q-FLASH 2/20

Exemple 2:

Remplacement / réparation d'une chaussée, d'une piste d'aviation ou de fondations de voies en béton

CAN Construction 241
Béton coulé en place
CAN-Nr.: 241 062.100

01 Béton par propriétés
02 Béton „Typ G 32mm à prise rapide“
03 Typ BE „Nr.“
04 Classe de résistance à la compression C50/60
05 Classe d'exposition XF4
06 Valeur nominale Grain maximal D_max 32
07 Classe de teneur en chlorure Cl 0,10
08 Classe de consistance C2
09 Exigences supplémentaires:
- **Lavorable à partir de l'ajout d'eau:50-60 min**
- **Résistance à la compression du cube 2.0 h conformément à Fabrication du béton selon la norm SN EN 12390-3: f_c 2 20 N/mm²**
10 Autres:
- **Produit Concretum Q-FLASH 2/20 (ou équivalent)**

CAN Construction 131 Assainissement et protection des bâtiments en béton
CAN-Nr.: 131 061.110

01 Type de béton A
02 Par caractéristiques
03 „Béton Typ G 32 mm à prise rapide“
04 Classe de résistance à la compression C50/60
05 Classe d'exposition XF4
06 Valeur nominale Grain maximal D_max 32
07 Classe de teneur en chlorure Cl 0,10
08 Classe de consistance C2
09 Imperméable au sens de la norme SIA 262/1
10 Usine de livraison
11 - **Lavorable à partir de l'ajout d'eau : 50-60 min**
- **Résistance à la compression du cube 2.0 h conformément à Fabrication du béton selon la norm SN EN 12390-3:f_c 2 20 N/mm²**
- **Produit Concretum Q-FLASH 2/20 (ou équivalent)**

Avis légal:

Tous les textes indiqués sont des exemples de textes. Aucun droit juridique ne peut être déduit des exemples de textes indiqués. Lors de l'appel d'offres pour un projet de construction concret, les conditions et exigences spécifiques doivent être prises en compte lors de la formulation des textes d'appel d'offres.

La post-traitement de Concretum® Q-FLASH 2/20 doit répondre à des exigences spécifiques (voir les informations sur le produit sur www.ebicon.ch). Nous vous conseillons volontiers pour l'appel d'offres et l'utilisation des bétons Concretum.

Remarque: Il s'agit d'une traduction non officielle du rapport allemand. En cas de malentendu, la version allemande fait foi.